



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES *

• Longueur hors tout ** :	17,13 m	56'2"
• Longueur coque :	14,85 m	48'9"
• Largeur hors tout :	4,98 m	16'4"
• Largeur coque :	4,95 m	16'3"
• Poids lège (Provisoire) :	21 518 kg	47 426 lbs
• Tirant d'air (à vide) :		
- Standard (feu de mouillage)	6,54 m	21'5"
- Option T-Top (feu de mouillage)	6,58 m	21'7"
• Tirant d'eau base de la quille (charge max) :	1,142 m	3'9"
• Réservoir de carburant :	2 x 1 720 L	2 x 454 US Gal
• Réservoir d'eau :	2 x 400 L	2 x 106 US Gal
• Réservoir eaux noires :	170 L	45 US Gal
• Réservoir à eaux grises (Option) :	320 L	85 US Gal
• Puissance moteur :		
- standard	2 x 550 CV	2 x 550 HP

** (avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Dixon Naval Architects
- Design : Andreani Design

ATTESTATION CE *

- Catégorie B : 14 personnes
- Catégorie C : 14 personnes

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Caractéristiques provisoires, bateau en cours d'homologation.

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Infusion de résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi-planante (Dixon)

PONT

Composition :

- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Antidérapant type point de diamant sur les passavants et le pont avant

AMBIANCE

- Menuiserie Alpi Teck
- Planchers stratifiés Rovere Alévé
- Sellerie intérieure PVC Marlin Brilliant White
- Siège pilote Anthracite
- Sellerie extérieure PVC Marlin Brilliant White

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Double ferrure d'étrave inox
- Guindeau électrique vertical 2 300 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 10 Taquets d'amarrage inox (L 400 mm / 11'4")
- Martyrs inox
- 2 Compartiments équipés d'autovideurs et de trappes

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Mains courantes en acier inoxydable recouvertes de vinyle anthracite, dans le cockpit

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- Large lazarette assistée par un vérin à gaz et verrouillable
- Large lazarette assistée électriquement et verrouillable
- Boîte à gaz intégrée en fond de cockpit
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- 2 Portillons arrière (bâbord et tribord)
- Plateforme de bain en irodeck avec liston (4,6 x 1,6 m / 15'1" x 5'3")
- Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 2 Portes coupe-vent en PMMA permettant l'accès aux passavants
- Échelle de secours
- Salon en L avec table en bois pliable + 2 chaises pliantes
- 2 Haut-parleurs
- Éclairage de courtoisie
- Éclairage direct et indirect
- Irodeck sur plateforme de bain, marches, cockpit et arrière des passavants
- Rangement pour amarres
- Portes de coupée bâbord et tribord

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Pare brise PMMA teinté gris
- Trappe en PMMA (accès depuis la timonerie)
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mât polyester support feux de navigation, radar et antennes
- Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- Indicateurs de jauge
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise USB
- 1 Siège pilote réglable et siège copilote 2 places convertible en méridienne
- Salon du flybridge en U avec rangement intégré et table pliante en bois
- Wetbar avec évier, mitigeur, main courante et rangement
- Espace pour 2 radeaux (8 personnes)
- Lecteur Fusion + 4 hauts parleurs
- Éclairage direct et indirect

AMÉNAGEMENTS

SALON

Hauteur sous barrot : 2,07 m / 6'9"

- Assise de carré en U (2,30 x 1,37 m / 7'7" x 4'6")
- Rideaux vénitiens en bois
- Salon en U à bâbord, sellerie PVC Marlin Brilliant White
- Table basse
- Desserte à tribord
- Emplacement pour TV 50" avec pré-câblage
- Lecteur Fusion + 4 hauts parleurs
- Prises 220 V et USB
- Éclairage direct et indirect

CUISINE

Hauteur sous barrot : 2,02 m / 6'8"

- Réfrigérateur (193 L / 51 US Gal) et congélateur (78 L / 21 US Gal)
- Plan de travail en Corian
- Porte latérale bâbord
- Large évier en inox avec mitigeur eau froide / eau chaude
- Four gaz
- Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
- Hotte à recyclage d'air
- Placards, tiroirs et meubles hauts
- Tiroir à couverts
- Poubelle avec accès extérieur
- Poubelle tri sélectif
- Emplacement pour option lave-vaisselle
- Prise 220 V
- Éclairage direct et indirect

POSTE DE PILOTAGE

Hauteur sous barrot : 2,04 m / 6'8"

- 3 Essuie-glaces avec synchronisation
- Lave-glace
- Système de désembuage
- Vitrage latéral bâbord ouvrant
- Porte latérale tribord
- Console de pilotage avec 4 porte-gobelets et rangement
- Instrumentation moteur : Manettes, Jauges à carburant, Indicateur d'angle de barre, Indicateurs de trim
- Commande : Guindeau électrique, Feux de navigation, Compas de route, Essuie-glaces, Corne de brume
- Volant recouvert de vinyle anthracite
- Siège pilote bolster en vinyle anthracite réglable
- Salon en U avec rangement intégré, table en bois pliante et couchage additionnel
- Rideaux
- Éclairage direct et indirect
- 1 Liseuse
- Éclairage nuit rouge
- 2 Haut-parleurs
- Escaliers d'accès au flybridge avec mains courants recouvertes en vinyle anthracite et marches en bois antidérapantes
- Meuble pour verrerie, couverts, assiettes et rangement lumineux pour bouteille

DESCENTE VERS LE PONT INFÉRIEUR

- Placard pour les 2 chaises pliantes
- Prise électrique pour aspirateur
- Placard avec étagères et emplacement pour machine à laver séchante
- Mains courantes recouvertes de vinyle anthracite

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 2,05 - 1,96 m / 6'9" - 6'5"

- Couchage double (1,95 x 1,55 m / 6'5" x 5'1")
- Matelas marin sur sommier à lattes
- Rangements sous le couchage
- Éclairage direct et indirect
- Grand miroir
- 2 Liseuses
- Coiffeuse ou bureau avec tiroir
- Pouf
- Chevets avec tiroir
- Penderie double portes avec éclairage
- Porte latérale bâbord
- 2 Vitrages de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores "vénitiens" blancs
- Emplacement pour TV 50" avec pré-câblage
- Prises 220 V et USB
- Issue de secours

SALLE D'EAU CABINE PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,99 m / 6'6"

- Plan de travail Corian avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Vidange automatique de la douche
- Prise électrique étanche
- Vitrage de coque avec 2 hublots de coque ouvrant
- Porte-serviettes (crochets), 2 gobelets suspendus
- WC électrique Tecma
- Cabine de douche avec porte en PMMA, douchette et pommeau pluie
- Éclairage direct et indirect

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 2,21 m / 7'3"

- Couchage double (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- Matelas marin sur sommier à lattes
- Penderie double portes avec éclairage
- Éclairage direct et indirect
- 2 Liseuses
- 2 Vitrages de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores "vénitiens" blancs
- Emplacement pour TV 32" avec pré-câblage
- Meubles hauts et placards
- Rangement sous lit
- Prises 220 V et USB
- Coiffeuse ou bureau avec tiroir et miroir
- Pouf
- Accès direct à la salle d'eau

TROISIÈME CABINE (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 2,35 m / 7'9"

- 2 Lits croisés (1,95 x 0,75 m / 6'5" x 2'6" - 2,00 x 0,75 m / 6'7" x 2'6")
- Matelas marin sur sommier à lattes
- Étagère de chevet
- Dressing
- Rangements sous le couchage
- 3 Hublots ouvrants avec stores vénitiens blancs
- Accès direct à la salle d'eau
- Éclairage direct et indirect
- 2 Liseuses



SALLE D'EAU (LATÉRAL BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 2,21 m / 7'3"

Accès direct depuis la cabine VIP (avant)

Accès direct depuis la troisième cabine (bâbord)

Accès direct depuis le pont inférieur

- Plan de travail Corian avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Prise électrique étanche
- Vitrage de coque avec 2 hublots de coque ouvrant
- Porte-serviettes (crochets), 2 gobelets suspendus
- WC électrique Tecma
- Cabine de douche avec porte en PMMA et douchette
- Vidange automatique de la douche
- Éclairage direct et indirect

MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri-pales
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 550 CV (2 x 404 Kw) (standard)
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 550 CV (2 x 404 Kw) + Joystick (Option)
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité (80 mm d'épaisseur)
- Prise d'air pour refroidissement du moteur à bâbord et à tribord
- 1 Extincteur
- Double nable de remplissage réservoir de carburant
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 1 720 L / 2 x 454 US Gal) avec intercommunication et prédisposition pour branchement système FPS (Fuel Polishing System)

- Système de direction :
 - 2 Safrans inox
 - Direction hydraulique
 - Flaps électriques

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 25 Prises 220 V :
 - 5 dans le carré,
 - 3 dans la cuisine,
 - 4 dans la cabine propriétaire,
 - 3 dans la cabine VIP,
 - 2 dans la troisième cabine (bâbord),
 - 1 dans la salle d'eau cabine propriétaire,
 - 1 dans la 2ème salle d'eau,
 - 1 dans le flybridge (waterproof),
 - 3 pour TV (Carré, Cabine propriétaire, Cabine VIP)
- 11 Prises USB :
 - 3 dans le carré,
 - 2 au poste de pilotage,
 - 3 dans la cabine propriétaire,
 - 2 dans la cabine VIP,
 - 1 dans la troisième cabine (bâbord)
- 3 prises antenne double (TNT - SAT)
- 6 Batteries 12 V 140 A pour servitudes
- 4 Batteries 12 V 100 A pour démarrage
- 4 Batteries 12 V 100 A pour propulseur d'étrave
- 2 Chargeur de batteries 24 V (40 Ah)
- Éclairage LED extérieur et intérieur (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage indirect LED
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide avec vase d'expansion
- Chauffe-eau 80 L / 21 US Gal fonctionnant sur l'échangeur moteur
- Nable réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau en acier inoxydable (2 x 400 L / 2 x 106 US Gal)
- Nable de vidange cuve eaux noires

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
<ul style="list-style-type: none"> Générateur (6,5 kVA) Ship Control Réfrigérateur 130 L / 34 US Gal, au flybridge Convertisseur 2 000 W Pré-disposition climatisation Lavage pont 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> Plateforme de bain hydraulique avec marches et supports d'annexe intégrés (Poids max : 400 kg / 882 lbs) Générateur Upgrade (15,5 kVA) Projecteur de pont et feux arrière d'amarrage 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> 4 Projecteurs sous marin LED (RGBW) Grill / Barbecue Texan avec couvercle en acier inoxydable, au flybridge Ice-maker, au flybridge Tiroir réfrigérateur 75 L / 20 US Gal, dans carré Lave-vaisselle 9 couverts, dans la cuisine Kit vaisselle Villeroy & Bosch couverts 12 (verres, couverts et vaisselle) 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE

- 1 Écran 16" Raymarine intérieur
- 2 Écrans 12" Raymarine, au flybridge
- Sonde 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (Timonerie, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Caméra arrière Raymarine

PACK ÉLECTRONIQUE - UPGRADED

- 2 Écran 16" Raymarine intérieur
- 3 Écrans 16" Raymarine, au flybridge
- Sonde 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (Timonerie, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Caméra arrière Raymarine
- Caméra cale moteur Raymarine

PACK SILENT BOAT

- T-Top Flybridge (non ouvrant)
- 18 Panneaux solaires (2 540 Wp : 10 x 150 Wp + 8 x 130 Wp)
- 10 Batteries Lithium (200 Ah - 24 V)

PACK ENTERTAINMENT UPGRADE SALON

- Système TV sur ascenseur pour TV jusqu'à 50"
- Lecteur Fusion Apollo + Subwoofer + 8 hauts-parleur Premium
- Lecteur Fusion Apollo sur le flybridge + Subwoofer + 4 hauts-parleur Premium
- 2 Hauts-parleurs Premium sur le pont avant

PACK ENTERTAINMENT CABINE VIP (AVANT)

- Support et pré-montage pour TV jusqu'à 32"
- Lecteur Fusion Apollo + 2 hauts parleurs

PACK ENTERTAINMENT CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

- Support et pré-montage pour TV jusqu'à 50"
- Lecteur Fusion Apollo + 2 hauts parleurs

PACK ENTERTAINMENT TROISIÈME CABINE (BÂBORD)

- Lecteur Fusion Apollo + 2 hauts parleurs

OPTIONS

AMBIANCE

STANDARD

- Portes teck avec montants, traverses et panneaux teck
- Portes chêne avec montants, traverses et panneaux chêne

	STANDARD	OPTION
SELLERIE INTÉRIEURE <ul style="list-style-type: none"> • Marlin brilliant white • Bolt Greige 06 • Crevin Noah 52 • Vertice River Rock • Vertice Bianco • Vertice Cava • Vertice Robusta 	■	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■ ■
SELLERIE EXTÉRIEURE <ul style="list-style-type: none"> • Marlin brilliant white • Dolce 51 	■	■
PLANCHERS <ul style="list-style-type: none"> • Planchers stratifiés Alpi teck + Rovere Aleve • Planchers stratifiés Alpi chêne + chêne brun 	■	■
COULEUR DE COQUE <ul style="list-style-type: none"> • Blanche • Gris perle 	■	■

SALON EN U DE COCKPIT ET CABINE ÉQUIPAGE

Salon en U avec table pliante en bois (à la place du salon en L standard)

Hauteur sous barrot : 1,30 - 1,63 m / 4'3" - 5'4"

• 1 Couchage simple(0,65 x 2,00 m / 2'2" x 6'7")

• Matelas marin

• Table de chevet verrouillable avec placard

• 2 Liseuses, Éclairage direct

• 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux

• Prises 220 V et USB

• WC électrique Tecma

• Plan de travail en bois avec évier, mitigeur et miroir

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Lave-linge séchant
- Cuisine tout électrique (plaque induction, four multifonctions)
- Cave à vin 23 bouteilles, dans le meuble de rangement du carré
- Table pliante upgrade avec mains courantes, porte gobelets et pied électrique dans la timonerie
- Chauffage diesel (15 kW)
- Climatisation à cycle inversé (50 kBTU)
- Climate control system (C5 Webasto 50 kBTU) : Chauffage + Climatisation
- Moustiquaires (Portes latérales + Porte arrière de cockpit + Hublots)
- Coffre-fort dans cabine propriétaire

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Davier pour chargement rapide et galerie pour paddle (Poids max : 80 kg / 176 lbs)
- 3 Cabestans électriques (avant, bâbord et tribord)
- Table avec pied électrique pour pont avant + coussin additionnel Marlin Brilliant White + housse
- Table avec pied électrique pour pont avant + coussin additionnel Dolce 51 + housse
- Kit art de la table (6 personnes)
- T-Top de flybridge avec toit Soft-top
- Kit mouillage complet :
 - Ancre Delta 40 kg / 88 lbs
 - Chaîne (diamètre 12 mm / 1/2" - Longueur 100 m / 4")
 - 8 Aussières (diamètre 22 mm / 7/8" - Longueur 20 m / 65'7")
 - 8 Pare-battages (diamètre 300 mm / 12" - Hauteur 880 mm / 2'7")
 - 4 Pare-battages gonflables (diamètre 360 mm / 12" - Hauteur 1 200 mm / 3'11")
- Taud de soleil noir pour pont avant
- Taud de soleil noir pour cockpit arrière
- Taud de soleil noir pour cockpit arrière Flybridge (seulement disponible avec option T-Top)
- Rideaux latéraux noirs pour Flybridge (seulement disponible avec option T-Top)
- Rideaux noirs pour pare-brise et vitrages latéraux
- Ensemble de housses blanches de Flybridge (console + banquette + table + Welbar)
- Ensemble de housses blanches de cockpit (Banquette en L + table)
- Ensemble de housses blanches de cockpit (Version cabine équipage : Banquette en U + table)
- Fermeture arrière de cockpit avec vitrages (Flanelle)
- Bimini electro-hydraulique avec éclairage LED (Flanelle)
- Passerelle électrique (3,2 m déployée)
- Gonfleur de l'annexe
- Irodeck sur l'avant des passavants et pont avant
- Irodeck sur le flybridge

CIRCUIT D'EAU

- Dessalinisateur 95 L/h / 25 US Gal/hour (220 V)
- Réservoir eaux grises supplémentaire 320 L / 85 US Gal
- Toilettes Tecma avec fonction bidet (dans les salles d'eau propriétaire et de jour seulement)

ÉLECTRICITÉ

- Système Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m - 63 Ah) rallonge prise de quai
- Système Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m - 63 Ah) rallonge prise de quai pour climatisation

MOTORISATION

- Joystick Cummins avec propulseur d'étrave et de poupe
- Propulseur d'étrave (250 kgf / 551.16 lbf)
- Propulseur d'étrave et de poupe (Timonerie & Flybridge) (2 x 250 kgf / 2 x 551.16 lbf)
- 3ème station de cockpit (seulement disponible avec l'option joystick *1)
- Stabilisateurs électriques Sleipner Vector Fin
- Zipwake interceptor
- Boîte de pièces de rechange Cummins
- Filtres doubles moteur diesel
- Extincteur automatique dans la cale moteur

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- Girouette
- Radôme Raymarine
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)